Block Datenblatt | S-100

FARBEN | WEIß & SCHWARZ





TECHNISCHE DATEN:

Nenn- | Impulsbelastung: 50 Watt | 120 Watt | Impedanz: 4 Ohm | Frequenzgang: 40 Hz - 20 KHz | Frequenzweiche: 150 Hz - 3,5 KHz | Kennschalldruck: 90dB | Hochtöner: 2,5 cm Gewebehochtöner | Mittenlautsprecher: 12 cm Kevlar Membran mit Aluminium Membran

Der Audioblock S-100 ist ein Drei-Wege-Bassreflex Lautsprecher, der nicht nur klanglich auf die Verstärker von Block abgestimmt wurde, sondern auch an Verstärkern anderer Hersteller eine gute Figur macht. Der Lautsprecher spielt neutral und ausgewogen mit kräftigem Bassfundament. Mit einer hohen Empfindlichkeit (Kennschalldruck) von 90dB/A ist die S-100 für Verstärkerleistungen ab 2x 30 Watt ideal einzusetzen und beschallt auch große Räume ohne Dynamikverlust. Obwohl die Lautsprecher auf den ersten Blick Regelboxen ähneln, stehen sie im Klang vielen größeren Standlautsprechern in nichts nach. Die S-100 sollte hierbei aber immer auf Ständern oder einem Sideboard stehen um Ihren Klang optimal entfalten zu können. Der Lautsprecher ist mit einem exklusiven Klavierlack in weiß und schwarz erhältlich. Hinter der schwarzen, abnehmbaren, mit Akustikstoff bespannten

Basslautsprecher: 16cm Kevlar Membran Ausstattung: Schwarzer oder weißer Hochglanzlack,

Bi-Wiring-Anschlüsse

 Gewicht:
 20 kg (Paar)

 Abmessung B | H | T:
 220 x 350 x 400 mm

Frontabdeckung verbirgt sich eine polierte Aluminiumfront, in welcher der 12 cm Kevlar-Mittentöner mit Kupferdiffusor und ein 2,5cm Gewebe-Hochtonkalotte eingelassen sind. Der 16 cm große Bass ist je nach Lautsprecher auf der rechten oder linken Seite angebracht und entwickelt seine volle Kraft durch ein Bassreflexrohr auf der Rückseite des Lautsprechers. Die Frequenzweiche mit Übergangsfrequenzen von 150 Hz und 3,5 KHz ist in Kombination mit diesen Lautsprecherchassis auf eine neutrale bis leicht warme Klangwiedergabe abgestimmt. Die Lautsprecher sollten in der Regel mit den Bässen zueinander aufgestellt werden, in schwierigen räumlichen Situationen hat sich aber auch schon eine Aufstellung mit nach außen zeigenden Bässen bewährt.



WWW.AUDIOBLOCK.COM

Audioblock GmbH Auf der Striepe 3a | 27798 Hude Tel.: 04484 - 920 090 10 | E-Mail: block@audioblock.com



