

MADE IN ENGLAND
SINCE 1973

rega



PLANAR 6 RS | REGA SPECIAL

AUDIO by HZ Electronics
VERTRIEB.AT

Musik ist Emotion.

Und genau diese Emotion wollte Roy Gandy schon als Jugendlicher greifbar machen.

Mit 18 Jahren baute er sein erstes Paar Lautsprecher – präzise, perfekt versiegelt. Damals ahnte er noch nicht, dass dieser Moment den Grundstein für eine weltweite HiFi-Revolution legen würde. Für Roy war Musik mehr als Klang – sie war Lebensgefühl: Konzerte, Folk-Clubs, Vinylplatten.

Ein Schlüsselerlebnis veränderte alles: Ein Mitbewohner präsentiert ihm seine Stereoanlage – Garrard SP25 Plattenspieler, Sonotone Cartridge, Rogers-Verstärker, Wharfedale-Boxen. Roy erkannte sofort: Sein Eigenbau-Plattenspieler war verbesserungswürdig.

Die Leidenschaft für Perfektion war geboren.

Die ersten Schritte – Mut und Erfindergeist

1972 fand Roy auf dem Sperrmüll ein Colaro-Deck. Nach stundenlangem Tüfteln entstand daraus seine erste HiFi-Anlage – ein Experiment, das sogar die Fachpresse verblüffte. Wenig später entwickelte er den Plattenspieler „Planet“ und gründete 1973 gemeinsam mit Tony Relph die Marke Rega (**RE**lph + **GA**ndy). Unterstützt von Freunden und seiner Mutter – die „nur zwei Wochen helfen wollte“ und 15 Jahre blieb – begann eine Erfolgsgeschichte, die bis heute andauert.

Meilensteine, die HiFi neu definierten.

1975: Der „Planet 2“ erobert den Markt als „bester, preiswerter Plattenspieler“.

1983: Nach fünf Jahren Entwicklung erscheinen die Tonarme RB300 & RB250 – aus einem Stück gefertigt, preisgekrönt.

1988 - 1991: Eigene Tonabnehmer, Lautsprecher und Verstärker – das komplette Rega-System entsteht.

1992: Umzug in die neue Fabrik in Southend-on-Sea – Raum für Innovation.

2013: 40 Jahre Rega – und die Nachfrage steigt weiter.

2021: Einführung des REGA SYSTEM ONE™ – ein Komplettsystem für Vinyl-Liebhaber.

2023: 50 Jahre Rega – gefeiert mit der Planar 3 50th Anniversary Edition und dem Referenzmodell Naia.

2024 - 2025: Neue Nd-Tonabnehmer, Brio MK7 Verstärker und die Mercury/Solis Referenz-Elektronik setzen Maßstäbe. Rega Planar 3RS (Rega Special) wurde erstmalig präsentiert.

2026: Rega präsentiert die neue Planar 6 RS Edition – ein Premium-Plattenspieler, der High-End-Technik im klassischen Rega-Design zugänglich macht.

Heute – Handwerk trifft Hightech

Rega fertigt in England monatlich rund 8.500 Produkte, exportiert in 46 Länder und beschäftigt über 140 Mitarbeiter. Jedes Produkt entsteht in Handarbeit – mit Leidenschaft, Präzision und dem Anspruch, Musik nicht nur hörbar, sondern erlebbar zu machen.

REGA-Philosophie

Seit über 50 Jahren bleibt Rega seiner Vision treu:

- Höchste Fertigungsqualität
- Langlebigkeit
- Faires Preis-Leistungs-Verhältnis

Denn Musik ist Emotion

– und Rega bringt sie zu Ihnen nach Hause.



» Wir bauen keine Produkte für den schnellen Trend.
Wir bauen Instrumente fürs Leben. «

Roy Gandy

Rega – Für alle, die Musik nicht nur hören, sondern erleben wollen!

Seit 2018 sind wir von HZ Electronics stolzer Exklusiv-Importeur der Marke Rega in Österreich. Wir freuen uns, Ihnen diese außergewöhnliche Traditionsmarke präsentieren zu dürfen.

AUDIO by HZ Electronics
VERTRIEB.AT



REGA | Mehr als 50 Jahre am Ruder des eigenen Bootes

Es gibt Momente in der Geschichte eines Unternehmens, die mehr sind als bloße Entscheidungen – sie sind Ausdruck von Charakter, von Vision und von Verantwortung.

Für Rega war der 28. Oktober 2024 genau so ein Tag.

Seit über fünf Jahrzehnten steht Rega für außergewöhnlich klingende, erschwingliche HiFi-Komponenten, die ein Leben lang halten. Rega hat sich nie dem Druck der Branche gebeugt, nie den schnellen Trend gesucht. Stattdessen hat sich Rega bewusst für einen anderen Weg entschieden: **Unabhängigkeit, Integrität und die Konzentration auf das Wesentliche – Musik.**

An diesem Herbsttag machte Roy Gandy, Gründer und alleiniger Eigentümer, etwas, das wahre Größe zeigt: Er schenkte 100 % seiner Unternehmensanteile einem Trust. Ohne finanziellen Vorteil für sich selbst, allein mit dem Ziel, Rega für die Zukunft zu bewahren.

Diese Geste hat Rega zu einem Employee Ownership Trust (EOT) gemacht. Was bedeutet das?

Ganz einfach:

- Das Unternehmen gehört nun allen Mitarbeitern – nicht Investoren.
- Es kann nicht verkauft oder übernommen werden.
- Jeder Arbeitsplatz ist geschützt.

Roy bleibt weiterhin an Bord – als Direktor, als Visionär, als Entwickler. Genau dort, wo seine Leidenschaft liegt: in Forschung, Entwicklung und Vertrieb.

Warum dieser Schritt? Weil Rega mehr ist als eine Marke.

Es ist eine Kultur, ein Versprechen, ein Stück gelebte Musikgeschichte. Und diese Kultur soll bleiben – unverändert, stark und unabhängig.

Im Alltag wird sich nichts ändern. Rega wird weiterhin in England von Hand fertigen, weiterhin weltbeste HiFi-Produkte entwickeln – und das mit der Gewissheit, dass Rega für die kommenden Jahrzehnte geschützt ist.

Das sind nicht nur gute Nachrichten für Rega, sondern auch für alle Händler, Distributoren, Lieferanten und vor allem für die treuen Rega-Kunden weltweit.

**Roy Gandy hat gezeigt, was wahre Größe bedeutet:
Die eigene Vision über den eigenen Vorteil zu stellen.
Für die Musik. Für die Menschen. Für die Zukunft.**



rega



Vorverstärker & Endstufe	Mercury, Solis	Seite 7
Vollverstärker	io, Brio MK7, Elex MK4 Elicit MK5, Aethos, Osiris	Seite 8 Seite 9
CD und CD/DAC Spieler	Isis, Isis Valve	Seite 11
Phono-Vorverstärker	Fono Mini A2D MK2, Fono MM MK5, Fono MC MK4, AOS Aura MC	Seite 10 Seite 11
Plattenspieler	Planar 1 / Planar 1 Plus, Planar 2 Planar 3, Planar 3RS Planar 6 RS Planar 6, Planar 8 Planar 10 Naia	Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 16 Seite 17 Seite 18
Tonabnehmersysteme	Carbon, Carbon Pro Stylus Nd3, Nd5, Nd7, Nd9 Ania, Ania Pro, Apheta 3, Aphelion 2	Seite 19 Seite 20 Seite 21
Tonarme	RB220, RB330, RB880, RB3000 RB Titanium	Seite 22 Seite 23
All-in-One Lösung	System One™	Seite 24
Lautsprecher	Kyte Aya	Seite 24 Seite 25
Zubehör	Neo PSU MK2 Netzteil, Atlas MK2, Strobe-Kit, Rega Vinyl / LP, Fernbedienungen, Glasplattenteller, Rega Buch, Filzmatten TAD Spacer, 3-Punkt Spacer black, 3-Punkt VTA Spacer, Kabel Wall Wandhalter, 24V Motor Upgrade Kit, Single-Puck, Antriebsriemen Gegengewichte	Seite 26 Seite 27 Seite 28 Seite 29

REGA | Die Philosophie

**Ein paar Gedanken zum Verständnis der Rega Philosophie:
Wenn überhaupt, dann ist Rega pragmatisch!**



Deshalb wird keine Technologie in einem Rega Produkte zu finden sein, für die es nicht einen funktionalen Grund gibt. Nennen Sie es eigentümlich, aber Rega betrachtet eine HiFi Komponente als ein Werkzeug, um Musik zu hören. Das kann bedeuten, dass einige neue „coole“ Features fehlen oder Sie nicht die ersten sind, die diese anbieten. Rega will, dass Sie die bestmögliche Komponente bekommen, die genau das macht, was Sie benötigen!

Durch den Austausch von Technologien, Teilen und Fertigungstechniken über mehrere Baureihen hinweg kann Rega die Mission von „preisgünstigen“ Komponenten erfüllen. Dies ist ein Bereich, in dem Einfachheit wirklich für den Verbraucher funktioniert.

Durch geschickte Entwicklung vieler nicht-essentieller Bauteile (wie Schalter und Knöpfe) und auch einiger wesentlicher Komponenten (wie Tonarmrohre und CD-Laufwerke) über alle Baureihen hinweg, ist es Rega als Hersteller möglich, eine außergewöhnliche Qualität realisieren zu können, die auch schon bei den Einstiegsprodukten zu hören ist.

Zu erwähnen ist ebenso, dass Rega auf die lokale Herstellung (vorwiegend Unternehmen aus UK bzw. Europa) einzelner Bauteile setzt und auch sehr vieles selbst produziert.

Somit konnte auch während der Pandemie 2020 und 2021 schnell reagiert und Lieferengpässe weitestgehend vermieden werden.



rega

MADE IN ENGLAND
SINCE 1973

MERCURY | NEU!



Vorverstärker

Eingänge: S/PDIF – Koaxial und Optisch | 16–24 Bit bei 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz
 USB | 16–32 Bit bei 44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz PCM oder DSD64 (DoP), asynchron
Vorverstärker: THD+N | Typisch 0,001 % bei 1 kHz, 2 V unsymmetrisch o. 4 V symmetrisch, 0 dB Verstärkung
 Frequenzgang | 8 Hz (–0,5 dB) bis 28 kHz (–0,5 dB) bei 0 dB Verstärkung, symmetrischer Ein-/Ausgang


DAC: THD+N | Typisch 0,0045 % bei 1 kHz, 0 dBFS, 2 V Pre-Out
Kopfhörerverstärker: Maximalpegel bei 33 Ω | 9 V / 2,5 W bei 0,1 % THD+N (230 V / 120 V)
 Maximalpegel bei 240 Ω | 10,85 V / 0,5 W bei 0,1 % THD+N (230 V / 120 V)
 THD+N: Typisch 0,0035 % bei 1 kHz, 2 V an 240 Ω oder 33 Ω
Leistungsaufnahme: Betrieb: 50 W
 Standby: 0,4 W (automatisch aktiviert, wenn nach 20 Minuten kein Signal anliegt)

Abmessungen HxBxT: 97 x 435 x 380 mm
 Gewicht: 14 kg

www.hifi.de
 April 2026

www.pmamagazine.org
 Nov 2025

www.hifistatement.net
 Jan 2026



Mercury & Solis | 03/26



Mercury & Solis
 03/26



Mercury & Solis
 12/25

SOLIS | NEU!



Endverstärker


Leistungsverstärker:
 Ausgangsleistung (bei Nennversorgung 230/120 V) @ 1 kHz, 0,1 % THD
 168 W RMS pro Kanal an 8 Ω | 305 W RMS pro Kanal an 4 Ω
 THD+Rauschen bei 100 W an 8 Ω, Messbandbreite 22 Hz bis 22,4 kHz | Typisch 0,015 % bei 1 kHz
Eingangsempfindlichkeit: Unsymmetrisch | 820 mV bei 35 kΩ; Symmetrisch | 1,64 V bei 26 kΩ
Verstärkungsfaktor des Leistungsverstärkers: 33,3 dB
 Frequenzgang bei 100 W an 8 Ω (unsymmetrischer Eingang): 15 Hz (–0,5 dB) bis 30 kHz (–0,5 dB)
 Stromversorgung: AC-Versorgung 230 V / 220 V / 120 V / 100 V nominal ±10 %
Leistungsaufnahme: 500 W bei 1/8 der Nennleistung (42,5 W an 4 Ω)
 Standby: 0,4 W (automatisch aktiviert, wenn nach 1 Stunde kein Signal anliegt)

Abmessungen HxBxT: 140 x 435 x 385 mm
 Gewicht: 24,8 kg

www.hifi.de
 Mai 2026

www.pmamagazine.org
 Nov 2025

www.hifistatement.net
 Jan 2026





Vollverstärker

Leistung: 2 x 30 Watt / 8 Ohm
 Integrierter, hochwertiger Kopfhörerverstärker
 2 x Hochpegeleingänge
 1 x Phono-MM Eingang 47 kOhm
 Inkl. Systemfernbedienung
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 68x180x290 mm
 Gewicht: 2,9 kg



06/20



11/20



06/20



03/21



07/21

BRIO MK7



Vollverstärker

Leistung: 2 x 50 Watt / 8 Ohm; 2 x 73 Watt / 6 Ohm
 Verbesserte Stromversorgung und neu gestaltetes Schaltungskonzept
 3 x Line Eingang Cinch/RCA, 1 x Phono MM, 2 x Digital (Co-axial und optisch)
 Die Digitaleingänge unterstützen folgende Sampling-Raten:
 32 | 44,1 | 48 | 88,2 | 96 | 176,4 | 192 kHz
 THD+Noise (A-weighted): typisch 0.005% bei 1 kHz | Inkl. Systemfernbedienung
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 79 x 216 x 365 mm
 Gewicht: 4,9 kg



03/25



03/25

LowBeats | 07/2025

Mint | 06/2025

www.whathifi.com | 04/2025

Sound Advice | BEST of 2025 - Amplifier under £1000 | 10/2025



08/25

ELEX MK4



Vollverstärker

Leistung: 2 x 72 Watt / 8 Ohm; 2 x 90 Watt / 6 Ohm
 Vollformat-Gehäuse in der neuen Rega Optik
 Hochwertige Phonostufe für MM Tonabnehmer
 2 x Digitaleingänge - 1 x optisch und 1 x koaxial
 Leistungsstarke Rega-DAC-Schaltung für die digitalen Eingänge
 Unterstützte Abtastraten bis 24 bit / 192 kHz
 4 x Hochpegeleingänge, Vorverstärker- und Tapeausgang | Kopfhörerausgang
 Spezialtrafo sowie Rega eigene Class A/B Verstärkerschaltung
 Galvanische Trennung zwischen Digital- und Analogsektion
 Inkl. Systemfernbedienung
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 82 x 432 x 340 mm
 Gewicht: 11,0 kg



03/23



03/24



01/23



11/22



01/23



04/23



11/23



11/23

ELICIT MK5



Vollverstärker

Leistung: 2 x 105 W / 8 Ohm, 2 x 127 W / 6 Ohm
 Hochwertige Phonostufe für MM Tonabnehmer
 2 x Digitaleingänge - 1 x optisch und 1 x koaxial
 Leistungsstarke Rega-DAC-Schaltung für die digitalen Eingänge | Unterstützte Abtastraten bis 24 bit / 192 kHz
 4 x Line- / Hochpegel-Eingänge | Direct Eingang für die Integration in AV Systeme | Tape Ein- / Ausgang
 Vorverstärkerausgang | Hochwertiges Alps-Lautstärkepotentiometer
 Kopfhörerausgang: 2,4 V - 11,5 V je nach Last | Solaris Systemfernbedienung im Lieferumfang
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abm. HxBxT: 82 x 432 x 340 mm
 Gewicht: 12,5 kg



04/23



10/22



10/22



09/22




06/22



09/23



06/22



09/22

AETHOS



Vollverstärker

Leistung: 2 x 125 Watt / 8 Ohm; 2 x 156 Watt / 6 Ohm
 Kopfhörerausgang: 2,7 V - 12,5 V je nach Last
 Hochleistungstransistoren von Sanken für den Aethos speziell entwickelt
 5 x Hochpegeleingänge, 1 x Direct Eingang und 1 x Tape Schleife
 Vorverstärker-/Subwooferausgang | Lautstärkeregelung mit aktiver und passiver Wirkungsweise
 Solaris Systemfernbedienung im Lieferumfang
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 95 x 433 x 360 mm
 Gewicht: 17,5 kg



11/23



11/23



03/20



12/19



01/20



08/20



06/20



09/24

OSIRIS



Referenz-Vollverstärker

Leistung: 2 x 162 Watt / 8 Ohm
 1 x vollsymmetrischer Eingang / XLR
 4 x Hochpegeleingänge
 Galvanisch getrenntes Netzteil
 Klirr weniger als 0,05 %
 Fernbedienung aus massivem Aluminium
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 122 x 434 x 350 mm
 Gewicht: 25,6 kg



05/10

FONO MINI A2D MK2



Phono-Vorverstärker für MM Tonabn.

Cinch Ein- und Ausgänge
 USB Ausgang zur Verbindung mit dem PC zur Digitalisierung Ihrer Schallplatten
 Eingangsempfindlichkeit: 5 mV für 500 mV am Ausgang
 Eingangsimpedanz: 47 kΩ +100 pF | Maximaler Eingangspegel: 70 mV bei 1 kHz
 Innenwiderstand am Ausgang: 100 Ohm
 Fremdspannungsabstand: 78 dB (A-bewertet) bei Nennpegel | Netzteil: 24 V AC, 85 mA
 Eingangsempfindlichkeit für volle digitale Aussteuerung: 7,5 mV
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 30x102x125 mm
 Gewicht: 0,7 kg



02/2019

09/2019

FONO MM MK5



Phono-Vorverstärker für MM Tonabn.

Eingangsempfindlichkeit: 1,7 mV für 200 mV Output
 Eingangslast: 47 kOhm / 100 pF
 Frequenzgang: 15 Hz (-3 dB) bis 100 KHz (-0,2 dB)
 RIAA-Genauigkeit: besser als ±0,2 dB 100 Hz bis 100 KHz
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 50x180x155 mm
 Gewicht: 1,0 kg



11/2025



11/2023



05/2023

FONO MC MK4




Phono-Vorverstärker für MC Tonabn.

Eingangsempfindlichkeit: schaltbar 133 µV o. 67 µV für 200 mV Output
 Eingangslast: schaltbar 400, 100, 150, 70 Ohm / 1000 oder 4300 pF
 Frequenzgang: 13 Hz (-3 dB) bis 100 KHz (-0,3 dB)
 RIAA-Genauigkeit: besser als ±0,2 dB 100 Hz bis 100 KHz
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 50x180x155 mm
 Gewicht: 1,0 kg



08/2018



11/2022



11/22



05/2023

AOS | NEU!



Phono-Vorverstärker für MC Tonabn.

Eingangsempfindlichkeit: 69,3 dB (Gain Einstellung I), 63,5 dB (Gain Einstellung II)
 Eingangslast: schaltbar 70, 100, 150 & 400 Ohm
 Kapazitätslast: 1000 oder 4300 pF
 Frequenzgang: 17,5 Hz (-3 dB) bis 100 kHz (-0,2 dB)
 RIAA-Genauigkeit: besser als ±0,2 dB 65 Hz bis 70 KHz
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 80x220x330 mm
 Gewicht: 2,9 kg



05/26



03/26



04/26



AURA MC



Referenz MC Phono-Vorverstärker

MC Eingang mittels Gain-Schalter anpassbar
Gesamtverstärkung: 63,5 dB bzw. 69,5 dB
[verschiedene Impedanzen (50, 100, 150, 300 und 400 Ohm)
sowie Kapazitäten (1000, 2000, 3200, 4300 und 5700 pF)] schaltbar
Mono / Mute auf der Front schaltbar
Cinch und XLR Ausgänge
Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 88x435x350 mm
Gewicht: 13 kg

HIFISTATEMENT
MAGAZINE

image hifi

04/24

01/20



10/21

Rega Aura

Preis	5.000 Euro
Vertrieb	TAD Audiovertrieb
Telefon	0802 957373
Internet	www.rega-audio.de
Garantie	3 Jahre
B x H x T	435 x 85 x 350 mm
Gewicht	ca. 13,5 kg

Unser Stich...
» Rega debütiert in Sachen Phono-Verstärkung mit Bravour in der Topklasse. Die „Aura“ besticht mit Energie, Kraft und bester Durchzeichnung. Unbedingt Probe hören!

lp

01/19

Rega Naia & Aura | 01/24



ISIS & ISIS VALVE



Isis

Isis Valve

Referenz CD-Spieler

Analogausgang: Cinch und XLR symmetrisch
Toslink und koaxialer digitaler Ausgang
Frequenzgang: 17 Hz - 20 kHz $\pm$ 0,1 dB
USB: 16 bit 44,1 / 48 kHz
Inkl. Metallfernbedienung aus massivem Aluminium
Isis Valve mit Röhrenausgangsstufe
Erhältliche Farbvariante: schwarz

Abmessungen HxBxT: 112x434x350 mm
Gewicht: 19 kg



05/2010

01/2012

(Info: Bei einer verwendeten Regalhöhe ab 200 mm kann die CD Lade komplett geöffnet werden.)



PLANAR 1 | PLUS



Planar 1 & Planar 1 Plus Plattenspieler

Erhältliche Farbvarianten | matt:

weiß schwarz walnuss

Matt beschichtetes Chassis mit nochmals verbesserter Steifigkeit
Neu entwickelter EBLT Antriebsriemen für idealen Gleichlauf
23 mm Plattenteller, neu entwickelt, mit erhöhter Schwungmasse
Neuer RB 110 Tonarm mit patentierten, spielfreien Lagern - nahezu ohne Reibung
Einstellung des Antiskatings nicht erforderlich, Plug and Play
Neues, ergonomisch geformtes Headshell für verbesserte Handhabung
24V Synchronmotor mit neuer Steuerplatine und Antriebspulley aus Aluminium für gesteigerte Laufruhe und Drehzahlkonstanz
Neues Tellerlager aus Messing mit optimierter Passgenauigkeit
Verbesserte Standfüße für optimale Entkopplung | MM Tonabnehmer Rega Carbon bereits montiert
Inkl. Staubschutzhaube (bei walnussfarbener Ausführung in Rauchglasoptik)

Optional auch als Planar 1 Plus Version (inklusive Phono-Vorverstärker) erhältlich

Abmessungen HxBxT: 117 x 447 x 360 mm | Gewicht: 4,3 kg

Rega Planar 1
Kauf Tipp
www.hifi.de
Juli 2026



06/2024



11/2023



10/2022



11/2025



03/2017



07/2021




08/2018



05/2019



04/2019



13/2018



12/2016



Rega Planar 1 um 400 Euro
- Vertrieb TAD Audio Vertrieb, Frasdorf
- Telefon 089 951277
- Internet www.tad-audiovertrieb.de
- Garantie 2 Jahre
- B x H x T 445 x 115 x 365 mm
- Gewicht 3,7 kg

Unterm Strich ...
- Rega bringt mit dem Planar 1 jahrelanges Know-how auf den Punkt. Zu einem absoluten Spitzen-Kaufpreis gibt es einen absolut ausgereiften Plattenspieler mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, die sich elegant auf das Wesentliche konzentrieren. Das schwingt sich gut.

05/2017

PLANAR 2



Planar 2 Plattenspieler

Erhältliche Farbvarianten (weiß, schwarz, rot Hochgl.):

walnuss (matt) weiß schwarz rot

Hochglanz-acrylbeschichtetes Chassis mit erhöhter Oberflächengüte
Neu entwickelter EBLT Antriebsriemen für idealen Gleichlauf
Neuer „Optiwhite“ Floatglas-Teller mit 10 mm Stärke und verbesserter Präzision
Neuer Rega RB220 Hochleistungs-Tonarm mit neuen, eigens entwickelten spielfreien Kugellagern geringster Reibung
Neuartige Antiskatingeinstellung, verstärktes Gehäuse für das Vertikallager
Neu entwickelter 24V Motor und Steuerung für höchste Laufruhe und Vibrationsarmut
Zum Patent angemeldetes selbstsicherndes Rega Tellerlager mit optimierter Passgenauigkeit und geringerer Lagerbeanspruchung
Weiter entwickelte Standfüße für optimale Entkopplung | MM-Tonabnehmer Rega Carbon vormontiert
Inkl. Staubschutzhaube (bei walnussfarbener Ausführung in Rauchglasoptik)

Abmessungen HxBxT: 117 x 447 x 360 mm

Gewicht: 5,5 kg

Editor's Choice Award für
Rega Planar 2 mit Nd3
www.yoursoundmatters.com | Nov 2025

Rega Planar 2 mit Nd3
www.whathifi.com | Sept 2024



06/2016



10/2016



06/2017



12/2016



01/2017



02/2017

Sonderheft HiFi Analog



11/16



Heft 32




09/2017

PLANAR 3



Planar 3 Plattenspieler

Erhältliche Farbvarianten (weiß, schwarz Hochgl.):



Neues Chassis-Finish mit hoch glänzender Acryl-Beschichtung
Verbesserte Steifigkeit durch neue Verstrebung
Neu entwickelter EBLT Antriebsriemen für idealen Gleichlauf
12 mm starker Floatglas-Plattenteller mit polierter Kante und verminderten Toleranzen
Neuer Tonarm RB 330 mit weiterentwickeltem Vertikallager
Integrierter Armrest und erneuerte Antiskating-Einstellung
Neues Tonarmkabel (geringste Kapazität) mit Neutrik-Anschluss-Steckern
Messinggehäuse für das Tellerlager mit verbesserter Genauigkeit
Neuer Subteller mit erhöhter Präzision und gesteigerter Steifigkeit
Optimierte Standfüße für perfekte Energieableitung | Ohne TA
Optional: Externes Netzteil Neo PSU MK2 | Inkl. Staubschutzhaube

Abmessungen HxBxT: 117 x 447 x 360 mm
Gewicht: 6,0 kg



Optional | externes Netzteil Neo PSU MK2



Rega Planar 3 mit Nd3
www.whathifi.com
Aug 2024



PLANAR 3 RS | NEU!



Planar 3 RS - Rega Special

Erhältliche Farbvariante:
Aluminium dunkel gebürstet


Neues Chassis aus speziellem Hochdrucklaminat (HPL) zur Verbesserung der Steifigkeit
Premium-Oberfläche mit Satin-Finish aus gebürstetem, dunklem Aluminium mit hochglänzender Polymerkante
„Double Brace“ Technologie
Plattenteller | Floatglas „Optiwhite“ 12 mm für verbesserte Genauigkeit
Eigens entwickeltes, CNC gefertigtes, hochpräzises Aluminium Antriebs-Pulley
Überarbeitetes Hauptlager aus Messing mit verbesserter Passform und optimierter Ankopplung
RB 330 Präzisions-Tonarm & werkseitig mit Nd5 MM-Tonabnehmersystem ausgestattet
Verfügt über spielfreie Lager mit äußerst geringer Reibung
24V-Synchronmotor, von Hand auf das mitgelieferte Neo PSU Mk2 Netzteil abgestimmt
EBLT Referenz-Antriebsriemen für idealen Gleichlauf im Lieferumfang enthalten
Inkl. „smoked“ Staubschutzhaube

Abmessungen HxBxT: 117 x 447 x 360 mm
Gewicht: 6,0 kg



Inkl. externes Netzteil Neo PSU MK2

hifi.de | Jan 2026
www.whathifi.com | Jan 2025
www.hifipig.com | Nov 2024
www.the-ear.net | Nov 2024
www.techradar.com | Nov 2024



PLANAR 6 RS | NEU!



Planar 6 RS - Rega Special

Erhältliche Farbvariante:
Aluminium gebürstet



Ultraleichtes Tancast-8-Schaumkernchassis
Hochfestes HP-Laminat mit Aluminium-Oberfläche
Double-Brace-Technologie
RB880 Tonarm mit speziellem Gegengewicht aus Edelstahl

Nd9 MM Reference Tonabnehmer ab Werk vormontiert
ALTERNATIV

Ania MC Tonabnehmer ab Werk vormontiert inkl. Fono MC Phono-Vorverstärker

Handabgestimmter 24-V-AC-Synchronmotor
CNC-gefräster Twin-Drive-Pulley
Zwei Rega Reference EBLT-Antriebsriemen
Aluminium-Subteller
Zweilagiger Float-Glass-Teller (Opti-White)
Neo MK2 externes Turntable-Power-Supply:
- Feinjustierbare Geschwindigkeitskontrolle
- Elektronische 33/45-U/min-Umschaltung
- Anti-Vibrations-Motorschaltung
Inkl. „smoked“ Staubschutzhaube

Abmessungen HxBxT: 117 x 447 x 360 mm
Gewicht: 5,4 kg



Nd9 MM



Ania MC

Fono MC bei Version „Ania MC“ inklusive

Inkl. externes Netzteil Neo PSU MK2



hi-fi+ | 06/2026



04/2026



04/2026



05/2026



PLANAR 6



Planar 6 Plattenspieler



matt weiß
Abdeckung klar

Erhältliche Farbvarianten:
matt polaris grey
Abdeckung getönt

Neues Chassis mit extrem leichtem Schaumstoff-Kern
Neues Hochdrucklaminat mit kratzfester Oberfläche
Neu entwickelter EBLT Reference Antriebsriemen für idealen Gleichlauf und mehr Präzision
Neuer, doppellagiger Plattenteller
Speziell angefertigter Aluminium-Subteller
Eigens entwickeltes, hochpräzises Antriebs-Pulley
Ultra-reibungsarmes Messing-Lager (patentiert)
Handgefertigter Präzisions-Tonarm RB330 mit speziellem Gegengewicht aus Edelstahl
Hochleistungs-24 Volt Low-Noise-Synchronmotor
Inkl. Staubschutzhaube | Neue Planar Aluminium-Füße
Mattes Finish mit hochglänzender Polymerkante

Abmessungen HxBxT: 120 x 448 x 365 mm
Gewicht: 5,2 kg



11/2025



Inkl. externes Netzteil Neo PSU MK2



02/2019



09/2019



04/2018



14/2017



11/2017



07/2018



07/2018



12/17



01/2018

PLANAR 8



Planar 8 Plattenspieler



matt weiß
Abdeckung klar

Erhältliche Farbvarianten:
matt schwarz
Abdeckg. getönt

Inkl. Tonarm RB 880 mit hochflexiblem, kapazitätsarmen Tonarmkabel
Laufruhiger 24 Volt DC-Synchronmotor
Neu entwickelter EBLT Reference Antriebsriemen für idealen Gleichlauf und mehr Präzision
Externes Netzteil Neo PSU MK2 zum Motor gematcht
3-lagiger Glas-Plattenteller mit hoher Schwungmasse
Neues Tellerlager mit niedriger Masse
Skelettartiges extrem leichtes Chassis mit „TanCast 8“ PU-Schaumkern
„Double Brace“ Technik: Chassis Verbindung mit einer Phenolharz-Verstärkung zwischen Arm und Tellerlager
Inkl. Staubschutzhaube
Ohne TA oder optional mit Apheta 3 vormontiert erhältlich

Abmessungen HxBxT: 125 x 420 x 315 mm
Gewicht: 4,2 kg



04/2022



Inkl. externes Netzteil Neo PSU MK2



10/2018



02/2019



03/2019



11/19



02/2019



07/2020



01/2019



09/2023



08/2023

Weiterer Testbericht in AUDIO SWISS 01/2019

PLANAR 10



Planar 10 Referenz-Plattenspieler



matt weiß
Abdeckung klar



matt schwarz
Abdeckg. getönt

Erhältliche Farbvarianten:

Inkl. neuem Tonarm RB 3000

Mit verbessertem Lagergehäuse | Skelettartiges Hightech Chassis mit PU-Schaumkern
Neu entwickelter EBLT Reference Antriebsriemen für idealen Gleichlauf und mehr Präzision
Neuer, aufwendiger Keramikplattenteller mit neuer Kopplung zum Subteller
Hochselektierter 24 Volt Motor, Doppelriemenantrieb
Externes P10 PSU Netzteil, gematcht zum Motor
Drehzahl für 33 und 45 u/min regelbar | Inkl. Staubschutzhaube
Ohne TA oder optional mit Apheta 3 / Aphelion 2 vormontiert erhältlich

Abmessung P10 | HxBxT: 115x420x350 mm
Gewicht P10: 4,7 kg

Abmessung P10 PSU | HxBxT: 80x218x320 mm
Gewicht P10 PSU: 3 kg

Rega Planar 10 / Apheta 3
- Preise: ca. 8.800,- Euro (Planar 10) / 6.400,- Euro (im Paket)
- Vertrieb: TAD Audiovertrieb, Aachen
- Telefon: 08921 9737373
- Internet: tad-audiovertrieb.de
- Garantie: 2 Jahre
- 8 x H x T: 420 x 115 x 350 mm (P10)
- Gewicht: 218 x 80 x 320 mm (PSU) / 4,7 / 3 kg

Unterem Strich ...
Nicht leicht, sondern wegen der extremen ausbalancierten Physik spielt das neue Rega-Plattenspielermodell so agil, flüssig und geschmeidig. Wer mit uns das Apheta 3 und einer Rega-Phonoanlage, kann hören, wieviel unverfälschter, wie wunderbar das Rega-Klangideal ist.

02/2020

stereonet

11/19 01/20

image hifi

ear
EDITOR'S CHOICE
the ear net

09/2019

avforums
HIGHLY
RECOMMENDED
AWARD

01/2020

WHAT HI-FI?
★★★★★

12/2019

Hi-Fi
Choice
EDITOR'S
CHOICE

12/2019

STEREO-TEST
KLANG-NIVEAU 94 %
PREIS-LEISTUNG
EXZELLENT

06/2020

ÄRETS
PRODUKT
stereo

01/2021



01/2021

TONE

09/21

VINYL SECTION
HI-FI WORLD
★★★★★


03/2020

REGA PLANAR 10 MIT
APHETA 3
★★★★★
Bewertung
★★★★★
4,5
überaus

12/2020



Inkl. externes Netzteil P10 PSU



www.hifi.de | Mai 2024

rega



NAIA Referenz-Plattenspieler

Erhältliche Farbvarianten:

 matt schwarz
 Abdeckg. getönt

Aufwändigst hergestelltes Kohlefaser Skelett-Chassis mit Tancast 8-Schaumkern
 Zusätzliche Versteifungen des Chassis auf Ober- als auch Unterseite aus Keramik
 Skelettfüße aus Aluminium mit geringer Masse für perfekten Stand
 Plattentellerlager: ZTA Zirkoniumgehärtetes Aluminiumoxid (Keramik), identisches Material, das auch bei Naia Verwendung findet

Plattenteller: Resonanzoptimierter Keramikteller mit perfekten Laufeigenschaften mittels neuem, komplexem Profil

Optimale Gleichlaufeigenschaften mit maximaler Laufruhe durch Verwendung eines Dreifach-Riemenantriebs
 RB-Titanium-Tonarm: Einteiliges Titan-Vertikallager und vertikale Titanbaugruppe
 Gegengewichtsachse und Gewicht aus Wolfram
 Überdimensionierte Stromversorgung mit Drehzahlfeinregulierung für 33,3 und 45 U/min
 Erhältlich mit oder ohne Aphelion 2 MC

Abmessung HxBxT: 115x420x350 mm
 Gewicht: 4,7 kg



Inkl. externes Netzteil P10 PSU

Audio Test | 02/2026
 hifistatement.net | 04/2024
 fidelity-online.de | Presse-Event | 12/2023



avforums

EDITOR'S CHOICE

Rega Naia

Best High End Turntable

2024/2025

11/24

avforums

BEST BUY AWARD

Rega Naia Turntable & Aura Phonostage

12/23



Mint | 02/24



Rega Naia
 Preis: ab ca. 12.500 Euro
 Vertrieb: T&D Audiovertrieb, Aufbau
 tad-audiovertrieb.de
 Garantie: 3 Jahre
 B x H x T: 115 x 420 x 350 mm
 (inkl. Staubschutz)
 Gewicht: ca. 4,7 kg

02/24



Überflieger für Fortgeschrittene

02/24

CARBON



MM-Tonabnehmersystem

Ausgangsspannung 2,5 mV bei 1 kHz
 Auflagegewicht 2 g
 Auswechselbare Nadel
 Erhältliche Farbvariante: weiß

Gewicht: 5,0 g



07/2016

CARBON PRO STYLUS



Upgrade für Carbon Tonabnehmer

Gebundener elliptischer Schliff (0,3 x 0,7 mm)
 Empfohlene Auflagekraft: 2–3 g
 Kompatibilität: Rega Carbon Tonabnehmer auf Planar 1, Planar 1 Plus, Planar 2 und weiteren Modellen
 gebundener elliptischer Nadelschliff für mehr Detailtreue, höhere Klarheit und spürbar gesteigerte Dynamik
 Erhältliche Farbvariante: schwarz

Gewicht: 5,0 g



planar one

Nd3



MM-Tonabnehmersystem

Handgefertigt in UK
 Rega 3-Punkt Befestigung
 Nadelträger aus Aluminium
 Elliptischer Nadelschliff
 Miniaturisierte parallele Spulen, handgewickelt
 mit 38 µm Draht und nur 1275 Windungen
 Neodym-Magnet
 Hochstabilen, leichtes PPS-Gehäuse
 Auflagegewicht 1,75 g

Ausgangsspannung 5-6 mV
 100% recyclebare Verpackung
 Erhältliche Farbvariante: silber/rot



Rega Planar 2 mit Nd3 | www.whathifi.com | Sept 2024

GoodTimes | 4/2025

STEREO - Testbericht | 11/2025

Nd5



MM-Tonabnehmersystem

Handgefertigt in UK
 Rega 3-Punkt Befestigung
 Nadelträger aus Aluminium
 Diamant mit perfekt elliptischem Nadelschliff
 Miniaturisierte parallele Spulen, handgewickelt
 mit 38 µm Draht und nur 1275 Windungen
 Neodym-Magnet
 Hochstabilen, leichtes PPS-Gehäuse
 Auflagegewicht 1,75 g

Ausgangsspannung 5-6 mV
 100% recyclebare Verpackung
 Erhältliche Farbvariante: Rauchglas



STEREO - Testbericht | 11/2025

Nd7



MM-Tonabnehmersystem

Handgefertigt in UK
 Rega 3-Punkt Befestigung
 Nadelträger aus Aluminium
 Nackter Diamant mit Fine Line Nadelschliff
 Miniaturisierte parallele Spulen, handgewickelt
 mit 38 µm Draht und nur 1275 Windungen
 Neodym-Magnet
 Hochstabilen, leichtes PPS-Gehäuse
 Auflagegewicht 1,75 g

Ausgangsspannung 5-6 mV
 100% recyclebare Verpackung
 Erhältliche Farbvariante: Gelb



STEREO - Testbericht | 11/2025

Nd9 | NEU!



REFERENZ MM-Tonabnehmersystem

Der Nd9 verbindet modernste Technologie mit handwerklicher Perfektion
 – für eine Musikwiedergabe, die jedes Detail Ihrer Schallplatten neu erlebbar macht.

Handgefertigt in UK
 Fine Line Diamantprofil & Boron-Cantilever
 Neodym N55-Magnet für maximale Leistung
 Einzigartiger Generator mit optimierter
 Kanalbalance
 Glasgefülltes PPS-Gehäuse – leicht & hochsteif

Handgefertigt mit Rega 3-Punkt-Montagesystem
 Lebenslange Garantie gegen Herstellungsfehler
 100 % recyclebare Verpackung
 Farbvariante: Bernsteinfarben



Mint | Magazin für Vinyl-Kultur | 02/2026

LowBeats - Testbericht | 12/2025

ANIA



MC-Tonabnehmersystem

Handgefertigt
Auflagegewicht 1,75 g bis 2 g
Eingangsimpedanz 100 Ohm
Ausgangsimpedanz 10 Ohm
Ausgangsspannung 0,35 mV
Diamantschliff elliptisch
hochmoderner Neodym-Magnet
Erhältliche Farbvariante: schwarz/transparent
Gewicht: 5,3 g



11/2023




08/2018



11/2017



12/2017




12/2017

ANIA PRO



MC-Tonabnehmersystem

Handgefertigt
Auflagegewicht 1,75 g bis 2 g
Eingangsimpedanz 100 Ohm
Ausgangsimpedanz 10 Ohm
Ausgangsspannung 0,35 mV
Diamantnadel mit Vital Schliff
Erhältliche Farbvariante: schwarz/rot
Gewicht: 6 g



03/2020




04/2020




09/2020

APHETA 3




MC-Tonabnehmersystem


Handgefertigt
Auflagegewicht 1,9 g bis 2 g
Eingangsimpedanz 100 Ohm
Ausgangsimpedanz 10 Ohm
Ausgangsspannung 0,35 mV
Diamantnadel mit Fine Line Schliff
Erhältliche Farbvariante: silber/transparent
Gewicht: 6 g



03/2020 12/19 09/21




12/2020



02/2020

APHELION 2



REFERENZ MC-Tonabnehmersystem

Handgefertigt
Schwarz eloxierter Aluminiumträger
Null-Toleranz | Bor-Nadelträger
Nackter Diamant mit Rega „Fine Line“
Nadelschliff
Kreuzspule auf Mikro-Eisen-Spulenträger
-> weltweit eines der kleinsten Schwingssysteme
Handgewickelt mit 0,018 mm Feindraht
höchster Spezifikation

Speziell entwickelter Neodym-Magnet
Auflagegewicht 1,9 g
Eingangsimpedanz 100 Ohm
Ausgangsimpedanz 10 Ohm
Ausgangsspannung 0,35 mV
Erhältliche Farbvariante: schwarz/gelb
Gewicht: 6 g



04/24



05/2020



10/2020

RB220



Tonarm

Tonarmrohr und Headshell aus resonanzoptimiertem Aluminium
Polymer Präzisionslager
Neue, manuelle Antiskatingeinstellung
3 Punkt Befestigung auf dem Bord
Einfache Tonabnehmerjustage bei 3 Punkt Rega Tonabnehmern
Erhältliche Farbvariante: schwarz

RB330



Tonarm

Tonarmrohr aus Aluminium mit verbesserter Kopplung
am Lager, Armbasis und Headshell
Äußerst resonanzarme Konstruktion durch geschickte Masseverteilung
Niederkapazitive Tonarmverkabelung mit Neutrik Pro Steckern
Gegengewicht und Gegengewichtachse aus Edelstahl
Erhältliche Farbvariante: schwarz

RB880



Tonarm

Neues Tonarmrohr aus Aluminium mit verbesserter
Kopplung am Lager, Armbasis und Headshell
Tonarmlager mit äußerst geringer Toleranz
Äußerst resonanzarme Konstruktion durch geschickte Masseverteilung
Hochflexibles Anschlusskabel
Erhältliche Farbvariante: schwarz
Gegengewicht aus Edelstahl



RB3000



Referenz-Tonarm

Referenz-Tonarm der Extraklasse
Selektiertes und optimiertes neues Tonarmrohr
Aluminium poliert sorgt für optimale Kopplung
an Lager, Armbasis und Tonabnehmer
Eng tolerierte Materialien und hochwertige Details
erheben den RB 3000 zu einem musikalischen
Erlebnis
Tonarmlager mit extrem geringer Toleranz

Resonanzoptimierte Konstruktion durch geschickte
Masseverteilung
Hochflexibles, niederkapazitives Anschlußkabel
Erhältliche Farbvariante: aluminium poliert
Gegengewicht aus Wolfram (Tungsten)
Tonabnehmer nicht im Lieferumfang enthalten



RB TITANIUM



Referenz-Tonarm

Referenz-Tonarm der Extraklasse
Einteiliges vertikales Titanlager
Vertikale Spindelbaugruppe aus Titan
Handpoliertes Aluminiumrohr mit geringer Masse
Von Rega entwickeltes Hochleistungs-Phonokabel
mit geringer Kapazität

Neutrik Profi professional RCA Cinch-Stecker
Gegengewicht und Gewichtswelle aus Wolfram



SYSTEM ONE™



All-in-One Lösung

Erhältliche Farbvariante:
schwarz

Das REGA SYSTEM ONE™ ist ein einzigartiges, handgefertigtes analoges Audiosystem, das entwickelt wurde, um Ihnen den wahren Rega-Signature-Sound zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Eine Auswahl unserer renommiertesten Produkte, die sorgfältig in einem praktischen Paket ausgewählt wurden. Alle drei Produkte haben eine perfekte Synergie, die verspricht, Ihre Vinyl-Sammlung zum Leben zu erwecken.

Analoge All-in-One Lösung, bestehend aus:
Planar 1 Plattenspieler inkl. Rega Carbon Tonabnehmersystem
io-Verstärker | Leistung: 2 x 30 Watt / 8 Ohm, Kopfhörerausgang und Fernbedienung
Kyte Lautsprecher | Belastbarkeit: 80 Watt
Set mit 2 x 3 m Rega Lautsprecherkabel



05/2026

04/2022



11/22



07/2021

AUDIO TEST

05/22



04/2022



01/2022



03/2022



01/2022



03/2022

KYTE



2-Wege-Kompaktlautsprecher

Erhältliche Farbvariante:
schwarz

Belastbarkeit: 80 W
Impedanz: 6 Ohm
Wirkungsgrad: 89 dB

Zwei-Wege-Lautsprecher
Neu entworfenes Kunstharzgehäuse
Einzigartige Stabilisierung mit verstärkenden Keramikplatten und gekreuzten Verstrebungen
Von Rega hergestellter MX-125 Tief-Mitteltöner mit vierlagiger Schwingspule
Hauseigener Rega ZRR Hochtöner
Bassreflex-Gehäuse mit rückseitiger Öffnung

Abmessungen mit Sockelfuß HxBxT: 325x188x232 mm
Gewicht: 3,7 kg pro Lautsprecher



03/2021



09/2021



09/21



07/2021

HIFI AND STEREO

06/21



AYA



2,5-Wege-Standlautsprecher

Erhältliche Farbvariante:

 schwarz/grau

Maßgeschneiderte GRC-Gehäuse
(glasfaserverstärkter Zement)
2,5-Wege-System, Bandpass
Von Rega entwickelter ZRR-Hochtöner
5" handgefertigter MX-125 Bass-Mitteltöner
7" handgefertigter RR7.8 Basstreiber

Belastbarkeit: 110 W
Impedanz: 6 Ohm
Wirkungsgrad: 89,5 dB

LowBeats
04/2024

HiFi PiC
MAGAZINE
01/2024

Lautsprecherabdeckung optional erhältlich

Abmessungen HxBxT: 871 x 258 x 215 mm
Gewicht: 14,1 kg pro Lautsprecher



avforums
HIGHLY
RECOMMENDED
AWARD 2023
Rega Aya

11/2023

Hi-Fi
Choice
RECOMMENDED

03/2024

AUDIO
stereoplay

04/2024

„Die besten Standlautsprecher 2024“ - www.likehifi.de | Dez 2024



rega

NEO PSU MK2



Upgrade Netzteil für 24V Motoren

Kompatibel mit P3-24 / RP3 / Planar 3 2016 / RP6 / P5 / P7 / RP40 Special Edition / RP8 und jedem älteren Modell, das mit unserem 24-Volt Motor Umbausatz ausgerüstet ist
(Außer für Planar 1, Planar 2, P9)
Quarzstabilisierter Signalprozessor wie beim Planar 10 Netzteil

Abmessungen HxBxT: 50x180x155 mm
Gewicht: 1,0 kg

Erzeugt perfekte Sinuskurve für die jeweilige Geschwindigkeit
Elektronische Geschwindigkeitsumschaltung
Drehzahlfeinjustage per Hand auf Geräterückseite möglich
Drehzahl-Feineinstellung in Schritten von 0,01/min
Anti-Vibrations-Schaltung

ATLAS MK2



Digitale Tonarmwaage

Genauigkeit: +/- 0,01 Gramm
Bereich: 0,5 - 10 Gramm
Sicherer Überlastschutz: 20 Gramm
Mitgeliefert: 9-V-PP3 Batterie

Abmessungen HxBxT: 32x100x145 mm
Gewicht: 0,3 kg

STROBE KIT



Geschwindigkeit

Dieses Zubehör wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit eines Plattenspieler beurteilen zu können. Die Hand-Stroboskop-einheit erzeugt eine mit 100 Hz pulsierende Lichtquelle für die Verwendung einer Stroboskopscheibe mit 180 Linien. Entwickelt als perfekter Partner für die in der Geschwindigkeit einstellbaren Rega-Netzteile Neo PSU sowie RP10/Planar 10 PSU.

VINYL | LP



Rega Vinyl

The Secret of Climbing
Stephen Fearing

A Bend in the River
Arrangements by Gary Bennett

FERNBEDIENUNGEN



Remote Control

Solaris System-Fernbedienung (linke Abb.)
für alle fernbedienbaren Rega Geräte.
Ermöglicht zusätzliche Funktionen Ihres CD-Spielers.

Fernbedienung Mini Remote zu Rega Brio, Apollo, Elex, io (rechte Abb.)

PLATTENTELLER



In unterschiedlichen Glasstärken

Glasplattenteller für Rega Plattenspieler
in den Stärken:
10 mm, 12 mm, 16 mm und 18 mm

Durchmesser: 29,3 cm

Plattenspieler, Tonarm und Tonabnehmer
nicht im Lieferumfang enthalten.

REGA BUCH



A Vibration Measuring Machine

Das Rega Buch von Roy Gandy,
Paul Messenger und Bill Philpot

FILZMATTE



Abdeckmatte

Filzmatten in verschiedenen Ausführungen

- Filzmatte coloured für alle Rega Plattenspieler (siehe Abb. links)
- Filzmatte für RP1 / Planar 1 / Planar 2
- Filzmatte 100% Wolle
Planar 3 / Planar 6 / Planar 8
- Filzmatte für Planar 9 / Planar 10 / RP10



TAD SPACER



2-teilig

- Set 1: Gesamthöhe 3,5 mm | 1x0,5 mm, 1x1,0 mm, 1x2,0 mm
 Set 2: Gesamthöhe 6,5 mm | 1x0,5 mm, 1x1,0 mm, 1x2,0 mm, 1x3,0 mm
 Set 3: Gesamthöhe 2,0 mm | 1x2,0 mm | Zusätzliche Befestigungsschrauben werden nicht benötigt
 Set 4: Gesamthöhe 3,0 mm | 1x3,0 mm | Zusätzliche Befestigungsschrauben werden nicht benötigt
 Set 5: Gesamthöhe 1,5 mm | 1x1,0 mm | 1x0,5 mm | Zusätzliche Befestigungsschrauben werden nicht benötigt

Geeignet für alle Rega Tonarme mit 3-Punkt-Befestigung. Von TAD zur einfacheren Montage entwickelt.

SPACER BLACK



3-Punkt Spacer

2 mm Höhenanpassung
 Einteilig
 Für Tonarme mit 3-Punkt-Befestigung
 Speziell für die neuen Planar Baureihen
 ab 2016 (RB110, RB220 und RB330)

VTA SPACER



3-Punkt VTA Spacer

2 mm Höhenanpassung
 Einteilig
 Für Tonarme mit 3-Punkt-Befestigung
 Speziell für RP8 und RP10

REF. POWER LEAD



Netzkabel

Bis max. 20 A / bei 230 V
 Hochreiner Innenleiter aus Kupfer 1,5 mm²
 Hochqualitative IEC- und Netzstecker
 Flexibles Schirmungsgeflecht aus
 verzinnem Kupfer

FSC QUATTRO



4-adriges Lautsprecherkabel

4-adriges Lautsprecherkabel
 Erhältliche Farbvariante: weiß

KABEL ZU NEO & PSU



Kabel Neo PSU <-> Plattenspieler

Speziell für die Verbindung ihres Plattenspieters (RP3 bis RP6 und Planar3 bis Planar 6). Die 2 m Version ermöglicht ein weiter entferntes Aufstellen des PSU.
 Nur kompatibel mit PSU ab 2011 (TT & Neo) (kein fest installiertes Kabel am PSU).

Erhältliche Farbvariante: schwarz
 In 2 m Länge verfügbar

DUET SPEAKER KABEL



Lautsprecherkabel

Flaches, hoch flexibles 4 mm² Kabel
 aus OFC-Kupfer

Erhältliche Farbvariante: weiß

THE COUPLE 3



NF-Kabel

Im Hause Rega gefertigtes, ultraflexibles Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer mit hochwertigen Neutrik RCA Steckern. Aufgrund seiner niedrigen Kapazität (80pF) eignet es sich perfekt für den Einsatz als Verbindungskabel zwischen Phonostufen und Verstärker.

In 1 m & 2 m Länge verfügbar



WALL WANDHALTER



Wandhalterung

Für alle aktuellen Rega Plattenspieler (außer Planar 8 und Planar 10)

Äußerst stabiler und dennoch platzsparender Aluminium-Wandhalter.
(RP6 / RP8 / RP10 mit Wall Adapter - nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen HxBxT: 175x375x400 mm
Gewicht: 1 kg

Erhältliche Farbvarianten:  weiß  schwarz

Für Planar 8 und Planar 10 Plattenspieler

Äußerst stabiler und dennoch platzsparender
Aluminium-Wandhalter.

Abmessungen HxBxT: 175x308x343 mm
Gewicht: 1 kg

MOTOR-UPGRADE



24V Motor Upgrade Kit

Die neue Antriebstechnologie der REGA
Plattenspieler.

Passend für:

RP1 / RP1 Performance / P1 / P2 / P2 2000
PLANET / PLANAR 2 und PLANAR 3
(alte Modelle) / P3 2000 / PLANAR 25
Substanziellere Wiedergabe.
Souveräner Gleichlauf | Sehr vibrationsarm.
Geräuschgedämpfte Motoreinheit.

SINGLE PUCK



Zentrierstück

Das hochwertige Zentrierstück für Ihre
wertvollen Singles.

Single-Puck bei Verwendung von 45er-Singles
mit großem Mittelloch.

Der Adapter wird einfach über die Achse des
Plattentellers geschoben.

Aus hochwertigem Aluminium gedreht und
perfekt zentriert.

Erhältliche Farbvariante: Aluminium

ANTRIEBSRIEMEN



EBLT und EBLT Reference

EBLT Antriebsriemen

Neu entwickelter monomer EBLT Antriebsriemen
mit verbesserter Stabilität / Geschwindigkeit.

Geeignet für alle Rega Plattenspieler (ausgenommen Planet).



EBLT Reference | 04/2026

EBLT Reference Antriebsriemen

Neu entwickelter monomer EBLT Upgrade Antriebsriemen
für präziseren Gleichlauf.

Geeignet für alle Rega Plattenspieler
(ausgenommen Planet).



GEGENGEWICHTE



Aus Edelstahl oder Wolfram

TAD Exzenter Gegengewicht

Exzentrisch gebohrtes Gegengewicht aus VA-Stahl für Rega Tonarme.
Ermöglicht den Betrieb der REGA Plattenspieler mit geschlossener Staubschutzhaube,
wenn eine VTA Korrektur von mehr als 3 mm notwendig ist.
Erhältliche Farbvariante: silber | Durchmesser: 39 mm | Gewicht: 100 g

Edelstahl Extra Heavy Gegengewicht

Gegengewicht aus Edelstahl
Erhältliche Farbvariante: silber
Durchmesser: 40 mm | Gewicht: 112 g

Tungsten Gegengewicht

Kleines Gegengewicht aus Wolfram
Erhältliche Farbvariante: silber
Durchmesser: 32 mm | Gewicht: 100 g

Tungsten Extra Heavy Gegengewicht

Gegengewicht aus Wolfram
Erhältliche Farbvariante: silber
Durchmesser: 32 mm | Gewicht: 120 g



rega



www.audio-vertrieb.at

HZ Electronics Ing. Klaus Szapacs • Audio-Vertrieb-Österreich
Wappenweg 16 • A-8410 Wildon

Tel. +43 (0)3182 3501-0

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite
www.audio-vertrieb.at
oder wenden Sie sich per EMail an uns: office@hz-electronics.at

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Einsehbar unter: <https://audio-vertrieb.at/agb/>

Stand September 2026



AUDIO by HZ Electronics
VERTRIEB.AT